


Unité de location 15kW SA 1922



- 15 kW
- Débit maximum
55 litres/min.
- Pression maximale
210 bar



Informations techniques

Informations techniques

Débit maximum:	55 litres/min
Pression maximale:	210 bar
Contrôle de la pression de la pompe:	Réglable avec une vis de réglage
Débit de la pompe:	Réglable avec une vis de réglage
Filtre de retour:	3 Micron
Circuit filtrage - refroidissement:	40 l/min., Refroidisseur d'air
Capacité de refroidissement:	env. 6 kW (à 25° de température ambiante ou 0.26 kW/°C)
Contrôle de la température de l'huile:	Activation et désactivation automatiques du refroidisseur
Réservoir d'huile:	300 litres
Raccords de réservoir supplémentaires:	2 Raccords dans des tailles différentes
Contrôle de niveau:	Arrêt automatique en cas de niveau trop bas
Dimensions en mm (LxBxH):	1400x900x1600
Poids:	475 kg (sans remplissage d'huile)

Connexions électriques

1 x CEE-connecteur 32 A (400VAC / 50Hz), avec câble l= 6m

Raccordements hydrauliques

Raccords pneumatiques A-face:	2 x Ermeto 16 S (ou R1/2")
Raccords pneumatiques B-face:	2 x Ermeto 16 S (ou R1/2")
Raccord de retour:	Ermeto 35 L (28 L), sur le filtre de retour
Raccord de réservoir:	1 x R 1/2"
Raccord de réservoir:	1 x R 3/8"

Spécial

- Pompe à pistons axiaux avec vis de réglage pour le réglage de la pression maximale et pour le réglage ou la limitation du volume de levage
- Circuit filtrage - refroidissement contrôlé indépendamment par la température
- Contrôle du niveau et arrêt automatique
- Bouton d'arrêt d'urgence sur l'unité
- Activation et désactivation de la pompe avec des boutons
- Boîtier à soupapes avec 2 vannes à commande manuelle à 4/3 voies enclenchables
Additionnel soupape de décharge de pression sur le bloc de soupape





Informations techniques

Accessoires / pièces d'usure

Cartouches filtrantes de rechange	1 pièce (Schroeder)
Manchon de remplissage	1 pièce (Art.-No. 62.1073.6140)

Tarifs

Coûts Fr. 250.00/semaine


Frais de mise en service Fr. 80.00

Filtre et l'huile hydraulique ne sont pas inclus dans le prix de location



Hagenbuch Hydraulic Systems AG, Rischring 1, CH-6030 Ebikon, Tel. +41 (0)41 444 12 00, Fax +41 (0)41 444 12 01

info@hagenbuch.ch
www.hagenbuch.ch

HAGENBUCH 
Hydraulic Systems

201906/V02/F